






Manual Adestramento

Steward 2024

Atualizado: 22/01/2024

Bridões, Selaria e Materiais		ELEMENTAR	PRELIMINAR + MÉDIA I	MÉDIA II + FORTE I	FEI- CDI	CN (4-6 ANOS)	CN (7 ANOS)	PÔNEIS
		Bridões, pelham e necos permitidos	Bridão e freio permitido, também em combinação freio-bridão	Bridão e freio permitido, também em combinação freio-bridão	Bridões e freios permitidos	Bridões permitidos	Bridão e freio permitido, também em combinação freio-bridão	Bridões, pelham e necos permitidos
	Bridão comum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bridão Oliva comum	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bridão com bocado rotativo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bridão em D duplo (Verdun)*	✓	* ✓	* ✓	✗	✓	* ✓	✓
	Bridão comum com cambas (Fulmer)*	✓	* ✓	* ✓	✓	✓	* ✓	✓

IMPORTANTE:

O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem ser cobertos de boracha/latex. O braço da alavanca, camba do freio, é limitada a **10cm** de comprimento (medido imediatamente abaixo do bocado). Se o freio tiver o bocado deslizante, a parte inferior da camba não pode medir mais que **10cm** no ponto mais alto que o bocado possa atingir. A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha. A espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou prejuízo ao cavalo.

O diâmetro mínimo do bocado é de **12mm** para freio e **10mm** para bridão, quando utilizados em conjunto. Para bridão usado sem freio o diâmetro mínimo deve ser **12mm**.

Para pôneis o diâmetro mínimo deverá ser de **10mm** e para competições de cavalos novos **14mm**.






Um bridão bipartido contendo uma peça rotativa pode ser encurvado para permitir alívio para a língua.

A altura máxima de desvio é de **30mm** medido da parte mais baixa até a parte mais alta em que o bridão faz efeito.

A largura do desvio deve ser na parte do bocado onde encosta na língua e deve ter no máximo **30mm** de altura. Todas as partes em contato com o cavalo devem ser arredondadas. * Esses modelos não podem ser usados em conjunto freio-bridão.

Manual Adestramento

Steward 2024

Bridões, Selaria e Materiais		ELEMENTAR	PRELIMINAR + MÉDIA I	MÉDIA II + FORTE I	FEI- CDI	CN (4-6 ANOS)	CN (7 ANOS)	PÔNEIS
		<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões e freios permitidos</i>	<i>Bridões permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>
	Bridão de borcha articulado*	✓	✓*	✓*	✗	✓	✓*	✓
	Bridão de borcha reto*	✓	✓*	✓*	✗	✓	✓*	✓
	Bridão de borracha com bocado reto*	✓	✓*	✓*	✗	✓	✓*	✓
	Bridão em D duplo articulado	✓	✓*	✓*	✗	✓	✓*	✓
	Bridão duplo articulado - com meio arredondado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

IMPORTANTE:📌📌

O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem ser cobertos de boracha/latex. O braço da alavanca, camba do freio, é limitada a **10cm** de comprimento (medido imediatamente abaixo do bocado). Se o freio tiver o bocado deslizante, a parte inferior da camba não pode medir mais que **10cm** no ponto mais alto que o bocado possa atingir. A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha. A espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou prejuízo ao cavalo.📌

O diâmetro mínimo do bocado é de **12mm** para freio e **10mm** para bridão, quando utilizados em conjunto. Para bridão usado sem freio o diâmetro mínimo deve ser **12mm**.

Para pôneis o diâmetro mínimo deverá ser de **10mm** e para competições de cavalos novos **14mm**.📌





Um bridão bipartido contendo uma peça rotativa pode ser encurvado para permitir alívio para a língua.📌

A altura máxima de desvio é de **30mm** medido da parte mais baixa até a parte mais alta em que o bridão faz efeito.📌

A largura do desvio deve ser na parte do bocado onde encosta na língua e deve ter no máximo **30mm** de altura. Todas as partes em contato com o cavalo devem ser arredondadas.📌* **Esses modelos não podem ser usados em conjunto freio-bridão.**





Manual Adestramento

Steward 2024

Bridões, Selaria e Materiais		ELEMENTAR	PRELIMINAR + MÉDIA I	MÉDIA II + FORTE I	FEI- CDI	CN (4-6 ANOS)	CN (7 ANOS)	PÔNEIS
		<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões e freios permitidos</i>	<i>Bridões permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>
	Bridão duplo articulado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bridão duplo articulado - com meio giratório	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bridão Oliva duplo articulado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bridão Oliva - com meio arredonado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<p>IMPORTANTE:</p> <p>O bridão e o freio devem ser de metal ou plástico rígido e podem ser cobertos de boracha/latex. O braço da alavanca, camba do freio, é limitada a 10cm de comprimento (medido imediatamente abaixo do bocado). Se o freio tiver o bocado deslizante, a parte inferior da camba não pode medir mais que 10cm no ponto mais alto que o bocado possa atingir. A barbela pode ser feita de metal, couro ou borracha. A espessura do bridão deve ser tal que não produza ferimento ou prejuízo ao cavalo.</p> <p>O diâmetro mínimo do bocado é de 12mm para freio e 10mm para bridão, quando utilizados em conjunto. Para bridão usado sem freio o diâmetro mínimo deve ser 12mm. Para pôneis o diâmetro mínimo deverá ser de 10mm e para competições de cavalos novos 14mm.</p> <p>Um bridão bipartido contendo uma peça rotativa pode ser encurvado para permitir alívio para a língua.</p> <p>A altura máxima de desvio é de 30mm medido da parte mais baixa até a parte mais alta em que o bridão faz efeito.</p> <p>A largura do desvio deve ser na parte do bocado onde encosta na língua e deve ter no máximo 30mm de altura. Todas as partes em contato com o cavalo devem ser arredondadas.</p>								

Manual Adestramento

Steward 2024

Bridões, Selaria e Materiais		ELEMENTAR	PRELIMINAR + MÉDIA I	MÉDIA II + FORTE I	FEI- CDI	CN (4-6 ANOS)	CN (7 ANOS)	PÔNEIS
		<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões e freios permitidos</i>	<i>Bridões permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>
	Pelham articulado	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Pelham de boracha reto	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Bridão Neco	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Bridão Neco pequeno	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

IMPORTANTE: Para as categorias Pônei Escola, Mimi Mimi (Série Elementar), Mimi (Série Preliminar e Série FEI Children), permitido o Pelham.

Aberta (quando competindo na Série Elementar), é permitido o uso do bridão e o uso do "Pelham" (este último sem fechador de boca).

Não é permitido o uso do freio-bridão para estas categorias.







O Pelham pode ser usado com 4 rédeas, com 2 rédeas e francalete ou com 2 rédeas sem francalete desde que as rédeas estejam anexadas à argola do bridão.

Usando 2 rédeas, estas nunca podem ser anexadas diretamente na argola da alavanca.

Consultar Anexo I para Pônei Escola

Manual Adestramento

Steward 2024

Bridões, Selaria e Materiais		ELEMENTAR	PRELIMINAR + MÉDIA I	MÉDIA II + FORTE I	FEI- CDI	CN (4-6 ANOS)	CN (7 ANOS)	PÔNEIS
		<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões e freios permitidos</i>	<i>Bridões permitidos</i>	<i>Bridão e freio permitido, também em combinação</i>	<i>Bridões, pelham e necos permitidos</i>
	Freio com cambas retos e passagem de língua	✗	✓ *	✓	✓	✗	✓	✗
	Freio comum com cambas retas sem passagem de língua	✗	✓ *	✓	✓	✗	✓	✗
	Barbela metal	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Barbela mista	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Proteção de barbela de boracha	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Frangalette de couro	✓ **	✓ **	✗	✗	✗	✗	✓ **

IMPORTANTE: * na Série Preliminar somente categoria Aberta.
* Profissionais Freio-bridão somente a partir da Média I.
** Somente para o uso do bridão Neco e Pelham.

Manual Adestramento

Steward 2024

Cabeçadas permitidas




Focinheira
alemã



Focinheira
comum inglesa



focinheira flash



focinheira
Miclem



focinheira
mexicana



Duplo bocado
com
focinheira,
freio, bridão e
barbela

Manual Adestramento

Steward 2024

Selas e vestimentas permitidas




Exemplo de sela de adestramento permitida



Exemplo de capacete permitido.
Cores: cinza escuro, azul marinho e preto




Exemplo de casaca permitida. Cores: cinza escuro, azul marinho e preto - sempre lisa



Exemplo de fraque permitido. Cores: cinza escuro, azul marinho e preto - sempre liso

Permitido Cavalos Novos 7 anos


ESTRIBOS COM IMÃ PROIBIDO



**Flecha deve estar no lado esquerdo
apontando para Baixo**

Esporas permitidas

**Categoria poneis e MMR MR opcional tamanho max.
3,5 cm. Todas as séries fica opcional.**



OBSERVAÇÕES GERAIS

Chicotes: uso permitido em todas as provas tamanho 1,20m Cavalos . Poneis tamanho 1,00m ,
Exceção Campeonato Brasileiro e Taça Brasil.

Redeas: devem ser lisas, não e permitido o uso de borboletas

Luvas : uso obrigatorio, cores : brancos, marfim ou cor da casaca

Plastron ou gravata: cores: branca ou marfim

Culote : cores: branca ou marfim

Inspeção veterinario: permitido o uso de bridão ou freio-bridão.

Qualquer outra peça de arreamento ou equipamento tais como mantas, bandagens etc.

Devem ser removidas. E permitido apresentar o cavalo com cabo de cabresto, guia, redeas e chicote.

A Pessoa responsavel de apresentar o cavalo deve usar capaçete .